



HIBRIDACIÓN

Jilguero x Verderón de China

Carduelis carduelis x Carduelis sinica

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CABEZA:

-Pico cónico, fuerte, ligeramente ancho en su base, de color corneo claro con tonalidad oscura en su extremo.
-Máscara que le llega hasta el ojo de color amarillo-verdosa o naranja-verdosa. Bidas negras o muy oscuras. Desde el píleo al cogote es grisáceo oscuro presentando ligeras marcaciones negras. Resto de la cabeza es gris-brunáceo pudiéndose observar una ligera tonalidad verdosa.



CUERPO Y ALAS:

-El dorso de color brunáceo-verdoso presenta ligeras marcaciones más oscuras. Las alas negras con franja amarillo brillante. Las rémiges tienen en su extremo una mancha grisácea que son de mayor tamaño en la rémiges secundarias. El pecho es brunáceo presentando una zona más aclarada (con diseño de seta o champiñón) que hereda del jilguero. El vientre, zona cloacal y subcaudales son blanco cremoso. Los flancos son brunáceos.

COLA:

-La cola es negra muy ahorquillada con mancha blanca en el extremo. Desde la base de la cola hasta 1/3 aprox. las plumas timoneras presentan un ribeteado amarillo-verdoso. Podrán observarse pequeñas habas, propias del jilguero, en las timoneras exteriores. Obispillo gris-verdoso claro.

TALLA: 13 ~ 14.5 cm. aprox. (según subespecie de jilguero utilizada).

ANILLA: 2.7 ~ 2.9 mm. de calibre (según subespecie de jilguero utilizada).

Observaciones: Dependiendo de la mutación que presenten los progenitores el ejemplar híbrido podrá presentar aquellos colores o una tonalidad más clara, oscura, etc. El dimorfismo sexual es poco evidente.

Murcia 13 de mayo de 2010
LA COMISIÓN TÉCNICA

