



ESTÁNDAR DEL HÍBRIDO MACHO NEGRO-BRUNO  
DE  
NEGRITO DE BOLIVIA X CANARIA  
{*Carduelis atrata x Serinus canaria domesticas*}

**COLOR:**

-Pico gris en la base que se oscurece hacia el extremo acabando en negro. Ojos negros.

Cabeza y cuello gris pizarra muy oscuro casi negro. Dorso gris pizarra salpicado de estrías negras, más claro que la cabeza y el cuello. Pecho y flancos gris pizarra algo más claro que el dorso. Los flancos salpicados de estrías. Vientre y zona perianal grisácea. Alas gris pizarra oscura con un filo amarillo poco aparente en el tercio basal de las remeras primarias.

Cola gris pizarra con un atisbo de amarillo en el nacimiento de las timoneras. Cara inferior de la cola grisácea. Patas y uñas negras.



**DIBUJO Y DISEÑO:**

-Debe presentar de forma equitativa el dibujo y diseño de ambos progenitores.

El diseño estriado procedente del Canario debe ser bien patente en cabeza, dorso y flancos y cuanto más negras y más marcadas las estrías mejor.

En las alas y cola no deberá faltar tampoco el color amarillo procedente del Negrito de Bolivia.

**POSICIÓN:**

-Posado en el saltadero con las patas semiflexionadas, la cola alineada con el dorso y la cabeza, formando un ángulo aproximado de 45° con la horizontal. Alas bien pegadas al cuerpo tocándose las puntas sin llegar cruzarse. Debe dar en todo momento la impresión de gallardía, viveza y confianza.

*PLUMAJE:*

-El plumaje debe estar bien adherido al cuerpo. Será liso, completo, uniforme y sin signos de muda.

*FORMA:*

-Pico cónico y puntiagudo, intermedio en tamaño al de los progenitores. Cuerpo proporcionado y elegante, de contornos suaves y redondeados. Cola ahorquillada.

*TALLA:*

-Intermedia a la de los progenitores que podrá oscilar entre 13 y 14 cm.

*CONDICIÓN:*

-Debe presentarse limpio, con apariencia de estar sano. Los ojos brillantes y vivos. Pico liso sin excrecencias. Las mandíbulas encajarán correctamente. Las patas y los dedos sin deformaciones, callos, rugosidades ni escamas. Las uñas bien formadas, limpias, completas y todas del mismo color (negro).

*HEMBRA*

- De muy difícil diferenciación. En general flancos más profusamente estriados. Las estrías más brunáceas y el gris pizarra en las alas, cabeza y dorso velado muy ligeramente de bruno.

*DEFECTOS CLÁSICOS*

- Falta de adaptación a la jaula. (Apatía, desgana, mantenerse en el suelo de la jaula, revoloteo...)
- Cola con las plumas raídas o rotas.
- Pecho abultado o hundido.
- Dorso hundido.
- Pico con excrecencias o deformaciones.
- Patas y dedos con callosidades o escamas. Falta de algún dedo o uña o de color diferente.

*ANILLA RECOMENDADA: 2.8 mm.*

Murcia 13 de mayo de 2010  
LA COMISIÓN TÉCNICA