



## HIBRIDACIÓN

### Pardillo común x Camachuelo común

*Carduelis cannabina x Pyrrhula pyrrhula*

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

#### CABEZA:

-Pico cónico, ligeramente ancho en su base, de color oscuro, casi negro.

-Casquete oscuro, casi negro, salpicado de marcaciones y estriado de color pardo. Podrá presentar ligero factor en la frente (amarillo o anaranjado). Bidas negras o muy oscuras. Mejillas, cuello inferior y laterales gris-brunáceo.

#### CUERPO Y ALAS:

-El dorso de color pardo-grisáceo. Las alas negras con ligero ribeteado claro. Las coberteras primarias y medianas presentan un borde gris-brunáceo formando así dos listas alares características en estos ejemplares. El pecho,

abdomen y flancos pueden presentar un color rojo o anaranjado. El vientre, zona cloacal y subcaudales es blanco sucio.

#### COLA:

-La cola es muy oscura, casi negra, ahorquillada, con la orilla más clara. Obispillo gris claro con ligeras marcaciones más oscuras.

TALLA: 13.5 ~ 15 cm. aprox. (según subespecie de Camachuelo común utilizado).

ANILLA: 2.8 ~ 3 mm. de calibre (según subespecie de Camachuelo común utilizado).



**Observaciones:** Dependiendo de la mutación que presenten los progenitores el ejemplar híbrido podrá presentar aquellos colores o una tonalidad más clara, oscura, etc. El híbrido hembra no presentará factor rojo en el pecho ni en la frente. En general la hembra es más estriada. El pecho, abdomen y flancos serán claros con ligeras marcaciones oscuras. El dimorfismo sexual es evidente.

Murcia 13 de mayo de 2010  
LA COMISIÓN TÉCNICA