



HIBRIDACIÓN

Pardillo sicerín x Jilguera

Carduelis flammea x Carduelis carduelis

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CABEZA:

-Pico cónico, fino y muy puntiagudo, de color córneo claro con el extremo ligeramente oscuro.

-Cabeza pardo-grisácea con marcaciones oscuras desde el píleo hasta la nuca. La zona parótida (mejillas) de una tonalidad más clara. Máscara amarillo-anaranjada pudiendo ser roja en la frente. Bidas oscuro-grisáceas. En la garganta o mentón podrá aparecer una mancha melánica o pequeño babero poco definido.



CUERPO Y ALAS:

-El dorso de color pardo-grisáceo con marcaciones oscuras. Las alas oscuras o negruzcas presentando las rémiges un ligero ribeteado amarillo. Las coberteras primarias y medianas presentan un borde marrón claro que forman las dos listas alares características en estos ejemplares. El pecho presentará un color pardo con ligeras marcaciones, observándose claramente el dibujo del champiñón o seta (propia de los jilgueros) de color blancuzco. Los ejemplares machos podrán presentar en el pecho, cuello inferior y laterales del cuello una zona amarillenta o anaranjada. Laterales del pecho y flancos presentan ligeras marcaciones sobre fondo beige claro. El vientre, zona cloacal y subcaudales es de color blancuzco.

COLA:

-La cola es parduzca, muy ahorquillada, con la orilla más clara (blanquecina). Obispillo blancuzco.

TALLA: 12.5 ~14.5 cm. aprox. (según subespecie de jilguero y/o sicerín utilizado).

ANILLA: 2.5 ~ 2.8 mm. de calibre (según subespecie de jilguero y/o sicerín utilizado).

Observaciones: En la fotografía se presenta al híbrido hembra. Ésta es de un tono más pardo presentando la máscara menos definida y/o encendida. En general la hembra es más estriada careciendo de la zona amarillo-anaranjada del pecho, cuello inferior y laterales del mismo. El dimorfismo sexual es poco evidente.

