



HIBRIDACIÓN "NO ADMITIDA A CONCURSO"

Verderón de China x Verderón de cabeza negra

Carduelis sinica x Carduelis ambigua

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CABEZA:

-Pico cónico, ligeramente ancho en su base, de color córneo claro.

-Máscara-casquete oscuro, casi negro, más acentuado alrededor de los ojos (a modo de antifaz). Desde el vértice hasta el cogote verde-grisáceo con incrustaciones marrones. Los laterales del cuello y cuello inferior más claro.



CUERPO Y ALAS:

-El dorso de color marrón oscuro con cierta tonalidad verdosa presentando ligeras marcaciones más oscuras. Las alas negras con franja amarillo brillante. Las rémiges tienen en su extremo una mancha gris-brunácea que son de mayor tamaño en la rémiges secundarias. El pecho y abdomen son verde-amarillento con tonalidad brunácea. El vientre y la zona cloacal son más claros. pecho y abdomen.

Los flancos son más brunáceos que el

COLA:

-La cola es negra o casi negra, ahorquillada. Desde la base de la cola hasta 1/2 aprox. las plumas timoneras presentan un ribeteado amarillo. Obispillo verde-amarillento. Subcaudales amarillas.

TALLA: 12.5 ~ 14 cm. aprox.

ANILLA: 2.8 ~ 2.9 mm. de calibre.

Observaciones: Es habitual esta hibridación en los concursos, también la del Verderón común x Verderón de China. Aunque se trate de dos especies diferentes son muy afines y están en el listado de híbridos "no admitidos" a concurso. El dimorfismo sexual es poco evidente. A veces estos sujetos son presentados a los concursos como: Verderón de cabeza negra x jilguero, etc.

